

VEUILLEZ SCANNER
LE CODE POUR VISUALISER
UNE ANIMATION DE NOTRE
BROYEUR À MARTEAUX

BROYEUR À MARTEAUX

■ DESCRIPTION

Le nombre de marteaux, l'épaisseur des marteaux ainsi que les mailles des grilles sont dimensionnés suivant les exigences des clients. La machine est conçue pour une rotation à droite ou à gauche donc pas besoin de tourner les marteaux, les grilles et les segments de mouture. Cela réduit le temps de maintenance.

Frais d'outils réduits en utilisant un matériel très résistant pour les marteaux.

ACCÈS SIMPLE ET RAPIDE À TOUTES LES PARTIES DE LA MACHINE

Remplacement rapide de la grille grâce à une fixation simple et solide des grilles à l'aide des segments de mouture. Les deux côtés de la machine, y compris grilles et segments de mouture peuvent être rabattus hydrauliquement vers l'extérieur.

■ AVANTAGES

- Utilisation flexible
- Haute capacité de rendement
- Plaquettes de qualité supérieure pour différents matériaux d'introduction
- Pour broyage de produits secs ou humides
- Construction robuste
- Faibles frais de maintenance

■ APPLICATIONS

Industrie de panneaux de particules
Industrie de granulé ou de briquettes
Production de pièces moulées-pressées
Utilisation thermique dans des centrales



SEGMENTS DE MOUTURE

Grille fixée par segments de mouture



ROTOR

Rotor avec marteaux pour rotation à droite ou à gauche



UNITÉ D'OPÉRATION

UNITÉ d'opération pour fonctions de sécurité et de maintenance



ROULEAU DE NETTOYAGE

Boîtier de machine avec rouleau de nettoyage intégré



Type	Diamètre rotor [mm]	Ouverture d'introduction [mm]	Nombre de marteaux [pc]	Surface de grille [m ²]	Capacité [to/h]*	Puissance moteur [kW]	Poids [kg]**
HH 300 x 850	700	300 x 850	144	1,2	2– 4	75–110	1400
HH 300 x 1200	700	300 x 1200	216	1,6	3– 6	110–160	1600
HH 400 x 1500	1000	400 x 1500	216	2,9	5–10	160–250	5500
HH 500 x 1800	1300	500 x 1800	316	4,6	8–18	250–400	9500
HH 600 x 2000	1600	600 x 2000	480	7,6	15–25	400–630	15000

* Dépendant du matériel d'introduction (dimensions et sortes d'essence de bois), de la teneur en eau ainsi que des dimensions de la grille.


** Broyeur à marteau seul sans moteur, cleaner (nettoyeur), alimentation etc.

■ ACTIF POUR VOUS DANS LE MONDE ENTIER

Nous sommes l'un des principaux fabricants mondiaux pour l'industrie de papier, pour l'industrie de panneaux de particules, pour l'industrie de recyclage ainsi que pour le broyage des déchets dans des scieries.



BROYAGE



FRAISAGE



TRANSPORT



TAMISAGE



**TRAITEMENT DES
RÉSIDUS DE BOIS**



STOCKAGE

■ BRUKS KLÖCKNER GMBH

Grabenstr. 1
57647 Hirtscheid
ALLEMAGNE
☎ +49 2661 28 0
✉ sales.de@bruks.com

■ BRUKS SIWERTELL INC.

5975 Shiloh Road- Suite 109
Alpharette, GA 30005
ETAS-UNIS
☎ +1 770 849 0100 Ext. 109
✉ sales@bruks.com

■ BRUKS AB

Västergatan 215
821 61 Arbrå
SUÈDE
☎ +46 278 642500
✉ info@bruks.com



Visitez notre site internet:
BRUKS-SIWERTELL.COM